

## ВИНТОВОЙ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЙ КОМПРЕССОР С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ **WOODTEC WT 10A**



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



#### ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- ▶ Компрессор винтовой с ременным приводом и с впрыском масла в камеру сжатия производится в соответствии с европейскими стандартами. Производство сертифицировано по ISO 9001.
- ▶ Компактное исполнение, позволяет установку в небольших помещениях.
- ▶ Компрессоры поставляются в полной готовности к установке и запуску, оборудованы всеми необходимыми охлаждающими, контрольными и управляющими устройствами.
- ▶ Не требует подготовки фундамента.
- ▶ Компрессор виброизолирован от несущей рамы.
- ▶ Звуковая изоляция с блоком очистки всасываемого воздуха и контролем охлаждающего воздуха для очень низкого уровня звука.

<b>WT 10A</b>	
Минимальное рабочее давление, бар	4,5
Максимальное рабочее давление, бар	8,0
Минимальная температура окружающей среды, °C	5
Максимальная температура окружающей среды, °C	46
Производительность при номинальном давлении, л/мин	1200
Мощность электродвигателя, кВт	7,5
Параметры электросети, В/Ф/Гц	380/3/50
Количество масла в системе, л	6
Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м <sup>3</sup>	3
Уровень шума дБ(А)	68
Подключение, дюйм	½
Длина, мм	960
Ширина, мм	710
Высота, мм	1100
Вес, кг	178



## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### Винтовой элемент

Винтовой элемент с асимметричным профилем и соотношением зубьев 5:6. Компактные роторы позволяют повысить жесткость и уменьшить профильные и торцевые перетечки, а также максимально снизить пульсации воздуха. При изготовлении винтового элемента применяются современные материалы и передовые технологии производства. Производительность (FAD) в соответствии с ISO-1217 ed.3, annex C. Измерения на выходе из установки.



### Асинхронный электродвигатель

Исполнение TEFC, класс изоляции F, класс защиты IP54.



### Ременной привод

Уникальная конструкция собственной разработки. Правильно подобранные ремни немецкого производства с длительным сроком эксплуатации. Удобное устройство натяжки и контроля натяжения ремней.



### Система фильтрации и сепарации

Остаточное содержание масла: не более 3 мг/м<sup>3</sup> на протяжении всего срока службы фильтрующего элемента маслосепаратора (6000 ч).



### Система охлаждения

Система воздушного охлаждения позволяет работать до температуры окружающей среды +46°C



## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### Простая панель управления

После подключения к сети (380 В) компрессор готов к пуску и работе.

## ОСУШИТЕЛЬ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТИПА **WOODTEC WT 10**



- ▶ Точка росы под давлением +5°C.
- ▶ Электронное устройство слива конденсата без потерь воздуха.
- ▶ Низкий уровень шума.
- ▶ Удобная панель управления.
- ▶ Быстрый доступ к комплектующим.
- ▶ Не требуется периодическое обслуживание.

### WT 10

Пропускная способность осушителя, л/мин	1500
Параметры электросети, В/Ф/Гц	220/1/50
Номинальная мощность, Вт	250
Хладагент, R	R22
Подключение, дюйм	1
Длина, мм	620
Ширина, мм	420
Высота, мм	700
Вес, кг	42



#### **ГАРАНТИЯ**

Стандартная гарантия на винтовые маслозаполненные компрессоры и рефрижераторные осушители WoodTec составляет 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

#### **СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Первое Техническое обслуживание проводится через 3000 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра, воздушно – масляного сепаратора (набор фильтров от производителя) и масла.

Масло рекомендовано менять – 9000 ч или раз в 2 года.

По Вашему запросу мы готовы предоставить подробную техническую информацию по всем типам оборудования.

Также, наша компания готова обеспечить доставку оборудования, обеспечить ввод оборудования в эксплуатацию, поставить любые запчасти к данному оборудованию и обеспечить Вас гарантийным и послегарантийным сервисным обслуживанием.



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.  
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки  
и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.  
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.  
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.

