


СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ СТАНОК WOODTEC «FALCON 3»



СХЕМА ОБРАБОТКИ



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ:

WOODTEC Falcon 3 - Станок осуществляет сверление глухих и сквозных отверстий в поверхностях деталей и заготовок, произведенных из древесины, плитных и листовых материалов на ее основе. Возможно одновременное сверление в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Работа станка осуществляется в полуавтоматическом режиме.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая жесткость станины;
- Мощные надежные привода;
- Промышленный пульт управления с ЖК-дисплеем;
- Безупречное качество и точность обработки;
- Фиксация сверлильных групп осуществляется с помощью пневматики;
- Цифровые счетчики на сверлильных группах, позволяют делать быструю и точную перенастройку с одного размера на другой;
- Возможность поворота сверлильной группы на 90 градусов;
- Станок прост в обслуживании и переналадке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	
Расстояние между сверлильными шпинделями в группе	мм	32
Количество сверлильных головок в вертикальной группе	мм	2
Макс. расстояние между сверлильными шпинделями в группе	мм	640
Количество сверлильных головок в каждой горизонтальной группе	шт	1
Частота вращения, 2800	об/мин	2800
Максимальная глубина вертикального сверления	мм	60
Максимальная глубина горизонтального сверления	мм	40
Максимальная толщина заготовки	мм	78
Максимальные размеры обрабатываемой зоны	мм	1850 x 640
Частота тока	Гц	50
Напряжение	В	380
Установленная мощность	кВт	4,5
Рабочее давление в пневмосистеме	МПа	0,6
Габаритные установочные размеры	мм	2750 x 2500 x 1550
Вес	кг	700

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Управление станком осуществляется при помощи промышленного пульта с ЖК-дисплеем. Отличается эргономичностью и обеспечивает удобство работы и настройки станка.



СВЕРЛИЛЬНЫЕ СУПОРТЫ

Могут быстро и точно перенастраиваться по положению в зависимости от карты присадки, а также имеют функцию поворота на 90°



ВЕРТИКАЛЬНАЯ СВЕРИЛЬНАЯ ГОЛОВА



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СВЕРИЛЬНАЯ ГОЛОВА




Перемещение вертикальных сверлильных групп происходит по линейным направляющим, что обеспечивает точность работы.



Позиционирование вертикальных сверлильных групп происходит с точностью до 0,1 мм, благодаря микрометрическим упорам и электронным цифровым датчикам, которые так же сокращают время установки размеров при настройке по ширине и обеспечивают высокую точность

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ В ТОРЕЦ

Горизонтальный суппорт крепится на четырех массивных цилиндрических направляющих повышенной износостойкости. Обеспечивает прецизионное сверление отверстий в торце детали. Направляющие перемещения суппорта выполнены полностью закрытыми.



СИСТЕМА ФИКСАЦИИ ЗАГОТОВОК

Пневмоприжимы, настраиваемые на толщину заготовки, а также имеющие возможность базирования в любом месте рабочей зоны станка обеспечивают точную и надежную фиксацию заготовок.



БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

Узел подготовки сжатого воздуха, обеспечивает дополнительное исключение влаги, примесей грязи из воздуха, а так же позволяет осуществлять регулировку давления сжатого воздуха и его контроль на входе в пневмосистему. Так же имеется лубрикатор который автоматически с подачей воздуха смазывает штоки пневмоцилиндров, и др. внутренние элементы пневматики.

КРОМЕ ПРОДАЖИ НАДЕЖНОГО СТАНКА МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ:

- В ОПЕРАТИВНОЙ ДОСТАВКЕ
- В ШЕФ-МОНТАЖЕ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- В ОБУЧЕНИИ РАБОТЫ ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА
- С ГАРАНТИЙНЫМ И ПОСТГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

НА ВСЕ ВОПРОСЫ МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ ВАМ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.