


ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК WOODTEC ST-45



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ:


Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

ST-45	
Длина подвижного стола, мм	3200
Ход подвижного стола, мм	3200
Ширина подвижного стола, мм	375
Угол наклона пилы	45°
Наибольший диаметр пилы, мм	300
Высота пропила, мм	70
Диаметр подрезного полотна, мм	120
Диаметр шпинделя пилы, мм	30
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм	20
Размеры рабочего стола, мм	980 × 665
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм	1100
Двигатель (НР), кВт	5.5
Двигатель подрезного устройства (НР), кВт	0.75
Скорость пилы, об/мин	4000 / 6000
Скорость подрезного полотна, об/мин	8000
Диаметр патрубка стружкоприемника пыльного узла/ Ограждения основной пилы, мм	100 / 60
Общая установленная мощность, кВт	6,25
Габаритные размеры, мм	3330 × 3150 × 875
Масса, кг	750

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Станина

Станина станка сварная, имеет жесткую пространственную конструкцию, а также обладает значительной массой, достаточной для обеспечения точности раскроя и долговечности работы станка.

Станина проходит процесс отжига для снятия внутренних напряжений в сварных швах.



Пыльный узел

Пыльный узел литой, обладает прекрасными виброгасящими свойствами, обеспечивая идеальное качество распила и долговечность подшипников.

Станок оснащен отдельными приводами на основную и подрезную пилы с возможностью смены частоты вращения вала основной пилы.



Роликовая каретка

Роликовая каретка с цилиндрическими направляющими действует по принципу «вагонной тележки», обеспечивая, помимо, точности и качества распила, долговечность работы. Практика основных производителей показывает, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания.




Пульт управления

Кнопки запуска основного и подрезного узлов располагаются на лицевой части панели управления, которая также, для удобства оператора, дополнительно оснащена цифровой индикацией, отображающей текущее фактическое значение наклона пильного блока.



Конструкция форматного стола

Усиленная конструкция форматного стола на каретке позволяет надежно базировать крупногабаритные детали, что дает высочайшее качество и геометрию распила.




Линейка для раскроя под углом

Поперечная линейка на форматном столе жестко фиксирована. Для угловых резов станок оснащен специальной линейкой, установленной на каретке. Благодаря этому поперечная линейка всегда сохраняет первоначальные настройки и не требует длительной регулировки для обеспечения точной геометрии раскраиваемых деталей.



Толкатель

Станок дополнительно оснащен ручкой – толкателем, для удобного перемещения двухроликовой каретки.



Еврозащита

Защитный ЕВРО колпак крепится к расклинивающему ножу, настраивается под толщину распиливаемого материала и обеспечивает оптимальную вытяжку.



Разгрузочный стол

Станок оснащен дополнительным столом для более комфортной приемки распиленных частей заготовки.



Эксцентриковый прижим

Станок дополнительно оснащен эксцентриковым прижимом для надежной фиксации заготовки. Легко позиционируется и крепится на двухроликовой каретке.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.